

Antrag auf Folgeversorgung für Arbeitssicherheitsschuhe

Name, Vorname

Geb. Datum

Rentenvers. - Nr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich

eine Folgeversorgung eine Wechselversorgung

für ein Paar

- Baumustergeprüfte Einlagen**
- Arbeitssicherheitsschuhe nach DIN ggf. mit orthop. Schuhzurichtung**
- Orthopädische Arbeitssicherheitsschuhe nach Maß**
- S1 S2 S3 S4 S5 Gummi/PU-Stiefel
- Halbschuh Stiefel, niedrig Stiefel

Besondere Anforderungen: _____

Die Wechsel - / Folgeversorgung ist erforderlich weil

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Oberleder durch mechanischen Einfluss verschlissen | <input type="checkbox"/> Sohle u. Absatz irreparabel verschlissen | <input type="checkbox"/> Aufgrund hygienischen Anforderungen (ausgeprägte Schweißbildung) |
| <input type="checkbox"/> Aufgrund hygienischen Anforderungen (tägliche Feuchtigkeitseinfluss von außen) | <input type="checkbox"/> Statusveränderung Sicherheitsanforderung, siehe Anforderungen | <input type="checkbox"/> Statusveränderung medizinischer Befund, siehe Rezept |

An meiner beruflichen Situation hat sich nichts geändert,
siehe G100 und G130 vom _____

Mit freundlichen Grüßen

Datum und Unterschrift

Der Arbeitgeber beteiligt sich an den Kosten in Höhe von _____ €.

Datum, Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers